

बैंक ऑफ इंडिया  
Bank of India

**BOI**



आंचलिक कार्यालय: विदर्भ अंचल  
प्लॉट नं.2072, महावीर उद्यान, बैचलर रोड,  
रामनगर, वर्धा-442001

## निविदा

आंतरिक विद्युतीकरण, लैन और डेटा

केबलिंग कार्य

बैंक ऑफ इंडिया दर्डा नगर शाखा, यवतमाल

अनुमानित लागत: 0.65 Lakhs (GST के सिवा)

आंचलिक प्रबंधक  
बैंक ऑफ इंडिया विदर्भ अंचल

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| निविदा की तिथि         | = | 19-07-2025 |
| जमा करने की अंतिम तिथि | = | 02-08-2025 |
| निविदा खोलने की तिथि   | = | 04-08-2025 |



बैंक ऑफ़ इंडिया

दर्डा नगर शाखा

दर्डा नगर शाखा के लिए आंतरिक विद्युतीकरण, लैन और डेटा केबलिंग कार्य

निविदा सूचना

दर्डा नगर शाखा, जिला- यवतमाल के आंतरिक आंतरिक विद्युतीकरण, लैन और डेटा केबलिंग कार्यों के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के सूचीबद्ध ठेकेदारों से सीलबंद वस्तु दर निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। संपूर्ण कार्य 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। रिक्त निविदा दस्तावेज़, क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, विदर्भ क्षेत्र, महावीर उद्यान राम नगर, वर्धा महाराष्ट्र - 442001 के कार्यालय में दिनांक 19-07-2025 से 02-08-2025 तक कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध होंगे और इन्हें उपरोक्त पते पर 02-08-2025 को शाम 4.30 बजे तक या उससे पहले जमा करना होगा। इसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से रु. 1000/- और रु. 590/- का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, जो "बैंक ऑफ़ इंडिया" के नाम से वर्धा में देय हो, बयाना राशि के रूप में जमा करना होगा।

निविदा लागत/ईएमडी छूट, एनएसआईसी (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड) से ईएमडी छूट प्रमाण पत्र के साथ एमएसएमई पर लागू सरकारी नियमों के अनुसार होगी। कृपया अनुबंध कार्य क्षमता में संबंधित शीर्षकों में प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

निविदा 04-08-2025 को उस समय उपस्थित ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जाएगी। व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या डाक द्वारा विलंब से जमा की गई तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकृत मान लिया जाएगा। बैंक ऑफ़ इंडिया बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा दस्तावेजों के भाग के रूप में लेआउट योजनाओं, रेखाचित्रों और प्रारंभिक विवरणों का एक सेट जारी किया जाएगा, जिन्हें निविदा जमा करने के साथ वापस करना होगा।

कार्य पूरा होने की अवधि

**45 दिन**

विलंब के लिए निश्चित क्षतिपूर्ति

₹1000 प्रतिदिन।

बैंक न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**ठेकेदार के हस्ताक्षर**

**आंचलिक प्रबंधक**

**बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय,**

**विदर्भ अंचल, वर्धा**

## विदर्भ अंचल नियम व शर्तें

1. संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बोली जमा करने से पहले, साइट की स्थितियों से परिचित होने के लिए साइट का दौरा करें।
2. उद्धृत मूल्य में उस तिथि पर लागू सभी कर और शुल्क शामिल होने चाहिए। इस संबंध में किसी भी बहाने से कोई अतिरिक्त भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
3. उद्धृत मूल्य में माल ढुलाई, हैंडलिंग, पुसाद शाखा, जिला-यवतमाल में बैंक के परिसर में साइट पर उतराई शामिल होनी चाहिए।
4. नगर परिषद की वर्तमान दरों के अनुसार चुंगी शुल्क प्रस्तावित कीमतों में शामिल माना जाएगा। इस संबंध में कोई चुंगी छूट प्रमाणपत्र और/या अतिरिक्त भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
5. सेवा कर विनिर्देश के अनुसार बैंक द्वारा लागू और देय होगा।
6. सुरक्षा जमा परियोजना लागत का 5% या बैंक द्वारा निर्देशित होगा।
7. प्रस्तावित दरों में हैंडलिंग, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और बैंक द्वारा नियुक्त बैंक अधिकारी/परामर्शदाता की संतुष्टि के लिए परीक्षण और ट्रायल देने के लिए श्रम शुल्क शामिल होगा।
8. कमीशनिंग से पहले विद्युत निरीक्षक द्वारा ड्राइंग की तैयारी और अनुमोदन, वैधानिक अनुमति और उसके द्वारा स्थापना की मंजूरी, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और इस खाते में ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में सरकारी शुल्क का भुगतान संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के खिलाफ ठेकेदार को जारी किया जाएगा, या बैंक द्वारा चेक द्वारा सीधे विभाग को भुगतान किया जा सकता है।
9. मौजूदा डीबी से नए डीबी में बिजली कनेक्शन के हस्तांतरण का सारा काम रविवार या किसी भी गैर-कार्य दिवस पर किया जाएगा, ताकि बैंकों के दिन-प्रतिदिन के काम में बाधा न आए।
10. मीटर शिफ्टिंग के लिए एमएसईडीसीएल के आधिकारिक शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा एमएसईडीएल के मांग पत्र के खिलाफ किया जाएगा।

### निविदाकर्ताओं को सूचना:

1. सीलबंद कोटेशन, आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, विदर्भ आंचलिक कार्यालय, महावीर उद्यान राम नगर, वर्धा महाराष्ट्र - 442001 को संबोधित किए जाने चाहिए और उनके ऊपर क्रमशः फर्नीचर कार्य हेतु कोटेशन, पुसाद बीआर @ जिला-यवतमाल लिखा होना चाहिए तथा उन्हें आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, विदर्भ अंचल, महावीर उद्यान राम नगर, वर्धा महाराष्ट्र - 442001 के कार्यालय में 02-08-2025 को शाम 4.30 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए।
2. कोटेशन, आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, विदर्भ अंचल, महावीर उद्यान राम नगर, वर्धा महाराष्ट्र - 442001 के कार्यालय में 04-08-2025 को खोले जाएंगे। उद्धृत दरें खुलने की तिथि से 90 दिनों के लिए वैध होंगी, (योजनाओं सहित किसी भी अन्य विवरण के लिए कृपया आंचलिक कार्यालय से संपर्क करें।)
3. आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, विदर्भ अंचल, महावीर उद्यान राम नगर, वर्धा महाराष्ट्र - 442001 सबसे कम या किसी भी उद्धरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसा करने का कोई कारण बताए बिना किसी या सभी उद्धरणों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार

या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक सबसे कम उद्धरण/उद्धरणों के साथ बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. मालिक से उसके/उनके उद्धरण की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता मालिक के साथ अनुबंध के प्रारूप और अनुबंध की शर्तों के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करके अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा।

5. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में विनिर्देशों में उल्लिखित मचान, सामग्री, श्रम, किसी भी उपकरण का किराया, चिह्नांकन और साइट की सफाई के सभी शुल्क शामिल होने चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दर, साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए मानी जाएगी। दरों में किसी भी सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा लगाए गए सभी लागू कर, बिक्री कर, चुंगी शुल्क, कार्य अनुबंध कर, भविष्य निधि, बीमा आदि शामिल होंगे। ठेकेदार को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:

6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम और बैंक को इसके संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करना।

7. सामग्री और श्रम की बाजार दरों में भिन्नता के बावजूद, कार्य पूरा होने तक सभी निविदा मदों के लिए यह दर ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगी।

8. निविदाकर्ता का विशेष ध्यान मात्रा अनुसूची में वैकल्पिक मदों की ओर आकर्षित किया जाता है। इन वैकल्पिक मदों की दरें और राशि। यदि कोई हो, तो उसे विधिवत भरा जाएगा। बैंक निविदाओं की जांच और निर्णय लेने के बाद या बाद में जब कार्य निष्पादित किया जा रहा हो, किसी भी वैकल्पिक मद को अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. सफल निविदाकर्ता को कार्य हेतु आवश्यक सभी सामग्री प्राप्त करने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

10. कार्यस्थल पर संग्रहीत विभिन्न सामग्रियों को आग या वर्षा आदि से सुरक्षित रखा जाएगा और ठेकेदार बैंक को होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

11. ठेकेदार बैंक द्वारा नियोजित उप-ठेकेदारों को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करेगा और उनके साथ सहयोग करेगा तथा इन उप-ठेकेदारों द्वारा संरचना में किए गए छोटे-मोटे छेदों आदि को सामान्य ठेकेदार द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह और अतिरिक्त लागत के ठीक से ठीक किया जाएगा।

12. बैंक कार्य के निष्पादन के दौरान किसी भी वस्तु या उसके किसी भाग को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

13. ठेकेदार को बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। यदि कोई कार्य वास्तुकार/बैंक की राय में संतोषजनक या अपेक्षित मानक के अनुसार नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान और बिना किसी चुनौती के, अपने खर्च पर उसे फिर से ठीक करना होगा।

14. निविदा राशि का 5% कार्य पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रतिधारण राशि के रूप में रखा जाएगा।

15. बैंक प्राधिकारी के अनुसार, नियोजन या लेमिनेट निष्पादन में किसी भी प्रकार की सजावटी डिजाइनिंग, निविदाकर्ता को अपने कार्यक्षेत्र के फर्नीचर भाग में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के या आर्किटेक्ट/बैंक के निर्देशानुसार निष्पादित करनी होगी।

16. ठेकेदारों को चालू बिल और अंतिम बिल प्रस्तुत करते समय कंपनी/निर्माता से वास्तुकार/बैंक द्वारा निर्धारित अनुमोदित सामग्री की खरीद और उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

17. निविदा प्रक्रिया में, यदि न्यूनतम प्रस्ताव निविदा में रखी गई लागत से 10% से अधिक कम है, तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी संबंधित ठेकेदार से ऐसी कम दर पर कार्य करने का विस्तृत औचित्य और योजना प्राप्त करेगा और उसके आधार पर प्रस्तावित न्यूनतम दर पर कार्य पूरा करने की संभावना

सुनिश्चित करेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो निविदाकर्ता को चालू कार्य से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

18. उसे बैंक की ओर से किसी भी क्षति या मरम्मत कार्य के लिए बिना किसी मुआवजे के तीन साल के लिए काम की गारंटी देनी होगी।

19. निविदा कोटेशन की बोली लगाते समय दर में 5% से 10% का उतार-चढ़ाव काफी होगा।

20. बोलीदाता द्वारा उपरोक्त नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा दर उनकी सुविधानुसार उद्धृत की जानी चाहिए।

21. निविदा प्रक्रिया में, यदि न्यूनतम प्रस्ताव निविदा में रखी गई लागत से 10-15% से अधिक कम है, तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी संबंधित ठेकेदार से ऐसी निम्न दर पर कार्य निष्पादित करने का विस्तृत औचित्य और योजना प्राप्त करेगा तथा उसके आधार पर प्रस्तावित न्यूनतम दर पर कार्य पूरा करने की संभावना सुनिश्चित करेगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ता के मार्गदर्शन हेतु उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

दिनांक:

निविदाकर्ता की मुहर,

हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रति,

आंचलिक प्रबंधक,

बैंक ऑफ इंडिया,

विदर्भ आंचलिक कार्यालय,

महावीर उद्यान राम नगर, वर्धा,

महाराष्ट्र - 442001

प्रेषक:

-----

-----

-----

**विषय- दर्डा नगर शाखा जिला- यवतमाल के आंतरिक विद्युतीकरण, लैन और डेटा केबलिंग कार्य कार्य के लिए निविदा**

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त कार्य हेतु आपके द्वारा आमंत्रित निविदा के संदर्भ में, मैं/हम एतद्वारा कार्य निष्पादन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करता/करती हूँ। मैंने/हमने सभी रेखाचित्रों, विनिर्देशों, अनुबंध की शर्तों, स्थल का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम कार्य आदेश की तिथि से निर्धारित समय के भीतर संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु/वस्तुओं को रद्द या प्रतिस्थापित किया जा सकता है और किसी भी वस्तु की मात्रा वास्तुकार या बैंक द्वारा किसी भी समय बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जिसके लिए मैं/हम कोई अतिरिक्त दावा नहीं करूँगा/करेंगे।

इसके अतिरिक्त, यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रयुक्त सामग्री बैंक के विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो मैं विनिर्देशों के अनुसार कमी को दूर करने और गुणवत्ता में सुधार करने का वचन देता/देती हूँ। बैंक मुझसे/जमा की गई प्रतिभूति/बयाना राशि की लागत वसूल करने या उचित समझे जाने पर कोई अन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता/रखती है।

आपका विश्वासी

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
(डाक टिकट और पते के साथ)

| List of Approved Make |                              |                                                         |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sr. No.               | Description of Materials     | Approved Make                                           |
| Electrical            |                              |                                                         |
| 1                     | Wires                        | PolyCab, RR, Finolex ,RR,Anchor                         |
| 2                     | Cables                       | Polycab, KEI /RR                                        |
| 3                     | 6A switches & Sockets        | Legrand, Only                                           |
| 4                     | MCCB                         | Legrand,, L&T Only                                      |
| 5                     | Electrical fittings          | Philips / Luker/ Havells, / Crompton                    |
| 6                     | Fans                         | Almonard, Crompton- Havells or as directed by Architect |
| 7                     | HRC switch fuse unit         | E.E., L&T, siemens                                      |
| 8                     | Bus- bar chamber             | Standard, L& T                                          |
| 9                     | Cable glands & Lugs          | Siemens, Dowels                                         |
| 10                    | 15 A switch socket           | Legrand, Only                                           |
| 11                    | 16 A DP switches with Fuse   | Legrand, Only                                           |
| 12                    | Telephone Wires              | Poly Cab /Anchor or as directed by Architect            |
| 13                    | Electronic regulators        | Legrand Only                                            |
| 14                    | PVC conduits                 | Precision, Diamond                                      |
| 15                    | Casing capping & Accessories | Precision, Modi                                         |
| 16                    | G.I. "B" class pipe          | Prakash, Surya                                          |

# BANK OF INDIA

## DARDA NAGAR BRANCH

### QUOTATION DOCUMENT FOR INTERIOR ELECTRICAL, LAN CABLING

| C        | Electrical Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| Sr<br>No | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qty   | Units | Rate | Amount |
| 1        | Providing & fixing Light/ Fan points / Exhaust fan point / Call bell point with 1.5 sq.mm. FR PVC insulated copper conductor single core cable in surface / recessed steel conduit with modular switch , modular plate, suitable GI box and earthing the point with 1.5 Sq. mm FR PVC insulated copper conductor single core cable etc. as required. | 16.00 | NOS   |      |        |
| 2        | Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in front on surface or in recess, including proving and fixing 1 Nos. 3 pin 5/6 A modular socket with switch outlet connections etc. as required.                                                                                                                             | 3.00  | NOS   |      |        |
| 3        | Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in front on surface or in recess, including proving and fixing 3 Nos. 3 pin 5/6 A modular socket outlet and 1 Nos.15 A modular switch, connections etc. as required.                                                                                                          | 4.00  | NOS   |      |        |
| 4        | Providing for circuit / submain wiring along with earth wire with the 2 * 2.5 sq.mm + 1 * 2.5 sq.mm earth wire sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface / recessed steel conduit as required. For UPS power supply 1 / 2 Bord = 1 Circuit.                                                                         | 18.00 | MTR   |      |        |
| 5        | Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in front on surface or in recess, including proving and fixing 1 Nos. 3 pin 5/6 A modular socket outlet and 1 Nos.5/6 A modular switch, connections etc. as required.                                                                                                         | 3.00  | NOS   |      |        |
| 6        | Providing for circuit / submain wiring along with earth wire with the 2 * 2.5 sq.mm + 1 * 2.5 sq.mm earth wire sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface / recessed steel conduit as required. For Lighting Circuit & Raw power.                                                                                    | 43    | MTR   |      |        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--|--|
| 7        | Providing for circuit / submain wiring along with earth wire with the 2 * 1.5 sq.mm + 1 * 1.5 sq.mm earth wire sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface / recessed steel conduit as required. Loop circuit for Light & Raw power.                                                                                      | 32          | MTR |  |  |
| 10       | Providing for light / power plug with 2*4 sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable in surface / recessed steel conduit along with 1 No. 4 sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable for loop earthing as required.                                                                                                  | 26          | MTR |  |  |
| 28       | Supply, installation, testing commissioning of indoor recessed mounting 2' x 2' LED Fitting with head frame required for mounting on Gypsum or Grid ceiling JAGWAR MAKE                                                                                                                                                                                  | 10.00       | NOS |  |  |
| 29       | Supply, installation, testing commissioning of indoor recessed 15 W LED Down Lighter required for mounting on Gypsum or Grid ceiling PANASONIC/ ANCHOR MAKE.                                                                                                                                                                                             | 8.00        | NOS |  |  |
| 34       | Supply, installation, testing and commissioning of pre - wired, fluorescent fitting compact fluorescent fitting / 1 x 18 W LED of all types, complete with all accessories and tube / lamp etc. directly on ceiling / wall, including connections with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated, copper conductor, single core cable and earthing etc. as required. | 2.00        | NOS |  |  |
| <b>D</b> | <b>ESTIMATE FOR LAN CABLING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |  |  |
| 49       | Providing and laying of cat -6 Data cable D - Link Make.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46          | Rmt |  |  |
| 52       | Providing & fixing of Cat 6 Patch Cords 2 Mtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.00        | NOS |  |  |
| 54       | Providing & fixing of IO Box with Plate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00        | NOS |  |  |
|          | <b>Total ELECTRICAL,LAN WORK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |     |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL       |     |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GST 18%     |     |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grand Total |     |  |  |

**NOTES:-**

1. All Wiring Shall Be Done In Polycab / Finolex / Anchor (FR Grade) Wires Only Accept Otherwise Mentioned In Specification.
2. All Conduit Pipes Over False Ceiling Shall Be Diamond (ISI Mark 2mm Th.) / Precision / Vasans Make Only.
3. All Casing Capping For Wiring Shall Be Precision/MODI Make Only.
4. All MCB's, DB's, MCCB's, ELMCB's, ELCB's Shall Be Of Hagger/ABB / Legrand (10K MDS Only) Make Only Except Otherwise Mentioned In Specifications.
5. All Switches & Sockets Shall Be Legrand Mylinc / Make Only.
6. All PVC Pipes Over False Ceiling Are To Be Fixed In Ceiling With Saddle & Screws & No Pipes Shall Be Kept Loose Over False Ceiling.
7. All Wiring In Walls Are To Be In Conduit Pipes (If Concealed) And Shall Be Concealed In Walls By Making Zari In Walls With Finishing, Making Surfaces Good With Cement Mortar Painting, If False Ceiling Work Is Executed. Wherever False Ceiling Is Not To Be Executed, Open Rigid PVC Trucking System Is To Be Adopted In Ceiling And Walls.
8. All Cabling Is Of Finolex / RR / Polycab/Anchor.
9. All Fans Is Of Crompton, Bajaj Make To Be Used.
10. Lighting Fixtures Of Philips / Wipro Make Only To Be Used.
11. Network Cable & Accessories Of D-Link & Digilink Is To Be Used.
12. SFU – L&T Make Only. Capacitor & Contractor Of L&T Make Only Used.

**Date: -**

**Place:-**

Tenderer)

**Seal & Signature**

(Contractor /

**नोट:**

**1) सभी कार्य केवल कार्यस्थल पर ही किए जाने चाहिए।**

2) अन्य आवश्यक सामग्री बैंक और वास्तुकार के निर्णयानुसार ही लानी होगी।

बैंक/वास्तुकार की सूचना के बिना सामग्री लाने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3) ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे कार्यस्थल पर जाएँ, निविदा आरेखों को समझें, परियोजना वास्तुकार से चर्चा करें (यदि कोई संदेह या प्रश्न हों) और निर्देशों के अनुसार कार्य करें।

**दिनांक:-**

**स्थान:-**

**निविदाकर्ता/ठेकेदार**

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर